# breCAM.HIPC TRUE NATURE



## BELLEZA NATURAL.
## COMODIDAD PERCEPTIBLE.

Material de alto rendimiento notablemente suave para unos dientes naturalmente bonitos.

Más de 15 años
**de experiencia clínica**

- ✓ Estética impecable
- ✓ Sensación de masticación muy agradable
- ✓ Máxima comodidad
- ✓ Elegancia duradera


bredent group

# ¡Una prótesis dental con ventajas tangibles!

## Protege el implante, el hueso y el diente


breCAM.HIPC True Nature reduce la tensión al masticar y fomenta una sensación agradable y segura. Esta excelente propiedad es especialmente importante para la conservación dental a largo plazo, lo que hace que el material sea adecuado para pacientes con bruxismo (rechinar de los dientes), problemas en las articulaciones maxilares (DCM) o materiales dentales duros sensibles.

### Más protección
para los dientes naturales



Evita el desgaste prematuro gracias a la reducción de la abrasión, para proteger la sustancia dental natural.

### Protege
la articulación maxilar



Adecuado para pacientes con bruxismo, DCM y articulaciones maxilares sensibles.

### Más suave
para el implante y el hueso



Sus propiedades amortiguadoras alivian la carga sobre el implante y el hueso.

## breCAM.HIPC True Nature

### Naturalidad. Con cualquier tipo de luz.

Incluso bajo la luz neón o ultravioleta, el material muestra las mismas propiedades ópticas de la luz y fluoresce de forma natural como un diente real. Una sonrisa auténtica y estética, en cualquier entorno.


# ¿Circonio o breCAM.HIPC True Nature?

Ambos materiales tienen sus puntos fuertes. La elección óptima depende de sus expectativas y necesidades.

El circonio es sinónimo de alta dureza. breCAM.HIPC True Nature convence por sus propiedades de protección perceptibles. El material es ligero y fácil de reparar. Este material dental de alto rendimiento ofrece una sensación de masticación más natural con una distribución equilibrada de la fuerza.

**Conclusión: una muy buena elección para las prótesis dentales con implantes.**


## breCAM.HIPC True Nature



Las fuerzas de masticación se distribuyen de forma más uniforme. Esto reduce la tensión sobre el implante y el hueso.

**Este material fisiológico para prótesis dentales descarga el implante, el hueso y los dientes contrarios mediante una transmisión equilibrada de la fuerza de masticación.**

## Circonio



Las fuerzas de masticación no se amortiguan, sino que se transmiten directamente al implante y al hueso. Esto puede provocar una sobrecarga.

Prótesis dental rígida y dura, por lo que la fuerza de masticación se transmite directamente.

**Mayor riesgo de carga sobre el implante**



breCAM.HIPC TRUE NATURE

Los tratamientos dentales suelen parecer oscuros y poco naturales con luz neón (luz UV).

# breCAM.HIPC TRUE NATURE

## Un material para su prótesis dental: todas las ventajas de un vistazo:

- Sensación de masticación agradable: más cercano al diente natural
- Protege los implantes y la articulación maxilar
- Reducción del desgaste de los dientes opuestos
- Ayuda en caso de bruxismo y DCM
- Estético, natural y discreto
- Reparable: permite reparaciones intraorales y extraorales sencillas
- Biocompatible y sin metales

Mejore su
calidad de vida y encuentre una
solución personalizada
con su dentista para conseguir una
sonrisa bonita y sin preocupaciones.



© bredent GmbH & Co. KG, 2026

Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta publicación, especialmente los textos, imágenes y gráficos, están protegidos por derechos de autor.

Material gráfico: bredent GmbH & Co. KG, laboratorios asociados y usuarios externos.

Los usuarios correspondientes han puesto a disposición ejemplos prácticos.

Salvo error o modificaciones.

Foto de portada: la restauración recibió un acabado manual de forma y superficie con un pulido final.

Caso: ZTM Tim Wittig . Waiblinger Dental-Labor GmbH . Alemania

00913020E-20260904

bredent | bredent group

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: +34 961 310561 / +34 607 320666 · bredentgroup@bredent.es
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-440 · info@bredent.com · www.bredent.com